



Organización Panamericana de la Salud



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud


<http://www.paho.org>

Elementos de vacunación
contra virus de papiloma
humano en América Latina


Andrea Vicari

Proyecto de Inmunización Integral de la Familia


Historia natural de infección por VPH y cáncer cervicouterino




Tasa ajustada de incidencia de cáncer cervicouterino por 100.000 mujeres



En América
Latina y Caribe,
por año:
68.220 casos
31.712 muertes



Países con vacunación contra VPH, 2009




Fuente: Informes de Países a OMS

Genotipos de VPH en cáncer cervicouterino en Centro- y Suramérica

Contribución en total de cánceres cervicouterinos (%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Recomendaciones OMS para introducción de vacunas VPH

- **Introducción recomendada **si****
 - **Prevención de cáncer cervicouterino prioridad de salud pública**
 - **Vacunación costo-efectiva y sostenible**
- **Prioridad inicial es **alcanzar altas coberturas en mujeres de edad entre 9/10–13 años****
- **Se necesita estrategia coordinada de educación en reducción de riesgo y necesidad continua de tamización/tratamiento precoz de cáncer cervicouterino**
- **Debería buscar integración con servicios de salud de adolescentes**



Aspectos a considerarse en inmunización de adolescentes

- **Estrategia: rutina vs. campaña**
- **Entorno: consultorio/ambulatorio, comunitario vs. escolar**
- **Legales: obligatoriedad, consentimiento**
- **Características de desarrollo de adolescentes**
- **Asociaciones temporal (coincidencias) con otras condiciones/tratamientos que generan dudas sobre seguridad de vacuna**
 - **Diabetes, asma, trastornos tiroideos, artritis reumatoide, enteritis, GBS**
- **Otros**

Salud Algunos piensan que les ponen el *signo de la bestia*

Temen vacunarse

PROVINCIA

PORE. SÁENZ Y A. TAX

Algunos inconvenientes han tenido las brigadas de vacunación contra la rubeola y el sarampión en algunas comunidades alejadas del área urbana, debido a la poca información que tienen sobre la jornada salubrista.

Heber Jamin Poz, trabajador social del Área de Salud, dijo que el personal que administra la inyección se ha quejado de que la población no quiere vacunarse porque tienen la idea de que es para ya no tener familia.

"En otras comunidades les han hecho creer que, al poco tiempo después de vacunarse, aparecerán tatuados con el número 666 de la bestia", relató Poz.

A pesar de eso, a la fecha han logrado vacunar a 45 por ciento de la población departamental



Foto Prensa Libre: ÉDGAR SÁENZ

Vecinos de Sololá muestran temor por la inyección; temen ya no poder tener familia en el futuro.

Vacunación en adolescentes: Desafíos y oportunidades

- **Experiencia en campañas, pero limitada en rutina y mínima en escuelas**
- **Debe adecuarse a características de desarrollo de adolescentes**
- **Planificación cuidadosa de comunicación y manejo de crisis**
- **Oportunidad de integración de inmunización con otras estrategias, logrando ganancia mutua**



Muchas
gracias

